

DECOROLL[®]

by Estores do Mileu



Especialistas na produção de estores interiores e exteriores, somos uma empresa que prima pela qualidade e excelência no trabalho que efetuamos diariamente.

Oferecemos aos nossos clientes um vasto leque de produtos, quer na proteção exterior através de térmica de alumínio de alta qualidade e certificada pelos nossos fornecedores, quer na proteção interior onde apresentamos uma ampla gama de tecidos altamente resistentes ao calor e testados em laboratórios certificados.

Com uma vasta carteira de clientes na zona centro, apresentamos um currículo que conta já com mais de 30 anos de existência.

Contamos com uma equipa de profissionais qualificados que fazem da formação, dedicação e rigor, objetivos constantes e permanentes a nível profissional.




Cortinados


Cortinados decorativos tradicionais em sistema de onda ou de franzir, com calha ou varão decorativo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos Disponíveis:
(Dimensões máximas sob consulta)




Sistema de Calha
Manual ou Elétrico




Sistema de Varão
Manual

Tipos de Abertura:



Recolher à Direita



Recolher à Esquerda



Recolher para ambos os Lados




Complementos Cortinados

Calhas com acabamento decorativo em diferentes cores com ou sem incorporação de fita de iluminação em Led. Conferem um toque de elegância aos seus cortinados.

Galerias Decorativas

Conjunto de galerias, disponível em diferentes acabamentos, que permite ocultar o funcionamento dos cortinados.

Também pode ser aplicado nos diferentes modelos de estores decorativos.



Calhas Decorativas

Gama de calhas decorativas com diferentes acabamentos que conferem ao cortinado um toque de elegância.

Permitem a fixação ao teto ou à parede.



Série 4000



Série 7000



Calha Motorizada com Comando à distância



Estores de Rolo

Sistema de proteção solar interior simples e minimalista.

Adaptam-se facilmente a qualquer tipo de espaço interior através de uma vasta gama de tecidos técnicos e decorativos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos Disponíveis:
(Dimensões máximas sob consulta)


Sistema Manual de Corrente
Sistema Elétrico com Interruptor
Sistema Elétrico com Comando à Distância

Cor dos acessórios: Branco, creme, prata e preto.

(Catálogo de tecidos e cor dos acessórios sob consulta).



Tipos de Enrolamento:



Normal



Invertido



Estores Magic

Estore de rolo composto por dois tecidos listados que trabalham paralelamente.

Permite aliar a visibilidade à privacidade conferindo um visual muito apelativo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos Disponíveis:
(Dimensões máximas sob consulta)

Sistema Manual de Corrente
Sistema Elétrico com Interruptor
Sistema Elétrico com Comando à Distância

Acessórios disponíveis em cinco cores:
Branco, prata, creme, castanho e preto.


(Catálogo de tecidos sob consulta).

Acabamentos:




Com Caixa

Sem Caixa



Com Caixa Revestida com Tecido

Terminais Disponíveis:



Neox

Cilindric

Pocket

O tipo de terminal disponível depende do tecido e acabamento do estore magic escolhido.



Estores de Pregas

Estore funcional e decorativo composto por varetas e com sistema de elevação oculto.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos Disponíveis:
(Dimensões máximas sob consulta)

Sistema Manual de Corrente
Superfície máxima de 8,4 m²

Sistema Manual de Cordão
Superfície máxima de 6,0 m²

(Catálogo de tecidos e cor dos acessórios sob consulta).



Ampla gama de tecidos decorativos, de escurecimento e screen.

(Perfis disponíveis em branco.)



Estores Verticais


Estore composto por telas verticais em tecido ou PVC que permitem gerir a luz com uma rotação de 180°.

Permitem controlar a luminosidade sem ocultar a vista exterior. Ideais para grandes vãos, inclinações ou escadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos Disponíveis:
(Dimensões máximas sob consulta)

Sistema Manual de Cordão e Corrente
Disponível em Telas de 89 mm e de 127 mm



Tipos de Abertura:




Recolher à Direita



Recolher à Esquerda



Recolher para ambos os Lados



Recolher ao Centro

Espaço Ocupado pelas Telhas Recolhidas:

Largura Vertical	Recolha Lateral	
	89 mm	127 mm
100 cm	14,8 cm	13,4 cm
200 cm	25,6 cm	20,9 cm
300 cm	36,4 cm	28,3 cm
400 cm	47,2 cm	35,8 cm



Inclinação Superior



Inclinação Inferior

Possibilidade de aplicação em planos inclinados não superiores a 30° de inclinação.



Painéis Deslizantes

Painéis verticais em tecido que deslizam numa calha superior.

Ideais para janelas de grandes dimensões. Conferem elegância e suavidade de movimentos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos Disponíveis:
(Dimensões máximas sob consulta)


Sistema Manual de Cordão ou Livre
Mediante as dimensões do painel é possível ter entre 2 a 5 vias superiores e de 2 a 10 painéis de tecido




Tipos de Abertura:



Recolher à Direita



Recolher à Esquerda




Recolher para ambos os Lados



Estores Minibox

Estore de rolo de pequenas dimensões, com caixa e com guias laterais.


Perfeito para a aplicação no bite de janelas ou de portas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos Disponíveis:
(Dimensões máximas sob consulta)

Sistema de Calhas de Clipar
Sistema de Calhas de Colar



Sistemas:


Calhas de Clipar	Calhas de Colar
Profundidade mínima do bite: 15 mm	Profundidade mínima do bite: 13 mm
Permite fazer blackout total	Não permite fazer blackout total
Aplicação apenas em bite reto - dentro do vão, através do encaixe dos clips plásticos no bite	Caixa e guias sobrepostas 10 mm no bite
Dimensões da caixa: 42 x 50	Dimensões da caixa: 32,50 x 65



Estores Plissados

Estores altamente versáteis que são a solução para planos inclinados, formas irregulares e pequenas aberturas.

Permitem o encaixe perfeito no aro das janelas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos Disponíveis:

(Dimensões máximas sob consulta)

A sua aplicação pode ser efetuada em plano vertical, com ângulos de 15° ou de 60° e em plano horizontal (ângulo de 90°). Nos estores plissados com inclinação devem ser aplicados cabos laterais para garantir a estabilidade.

Noite e Dia

Sistema composto por dois plissados - um de tecido translúcido e outro de tecido blackout que permite fazer escurecimento.



Plano Vertical




Sistema Guiado




Plano Inclinado



Noite & Dia



Largura do Plissado: 20, 25 e 32 mm



Irregulares




Com Guias



Papel de Parede

Papel de parede de coleção disponível em diferentes cores e padrões.

Com elevado índice térmico e acústico confere ao seu espaço uma sensação de conforto.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Lavável



Descascável a Seco



Resistência ao Impacto



Aplicação por Cola



Excelente Resistência à Luz